## Chiave nome del prodotto

Stato 27.01.2023



- La codifica non è ancora stata implementata in tutte le categorie di prodotti. Questo sarà fatto successivamente nei prossimi anni
- L'introduzione di un codice di differenziazione avrà luogo solo quando porterà un valore aggiunto
- La funzione del prodotto è assegnata in base alla lingua, ad eccezione della targhetta/etichetta di imballaggio e delle lingue non elencate, nel qual caso deve essere utilizzato l'inglese
- Il codice può essere composto da un massimo di 3 parametri
- Ogni parametro ha valori fissi per i parametri corrispondenti a seconda della categoria del prodotto
- Se il codice inizia con un numero, è sempre l'altezza in cm
- Se il numero è in 2a posizione nel codice, rappresenta sempre la larghezza in cm
- Se il numero si trova nella 3a posizione del codice, rappresenta, per esempio, il numero di zone di cottura per i piani cottura
- Notazione: "Nome prodottoFunzione del prodotto\_Segmento\_Codice di differenziazione\_Hero Name" [\_ sta per spazio], esempi sono: CombiAdoraAsciugatura V4000 DualDry, AdorinaLavaggio V600, CombiSteamer V6000 45F, Combair V2000 6U, CookTop V6000 1705 FullFlex.

				Codice di differenziazione						
				Parametro 1		Parametro 2		Parametro 3		Л
Categoria	Nome prodotto	Funzione del	Segmento	Caratteristica	Valore	Caratteristica	Valore	Caratteristica	Valore	Hero Name
		prodotto								
Lavatrice	Adora	Lavaggio	V200							
	CombiAdora		V400							
	Adorina		V600							
	CombiAdorina		V2000							
	Unimatic		V4000							
			V6000							
Asciugatrice	Adora	Asciugatura	V200							DualDry
	CombiAdora		V400							
	Adorina		V600							
	Unimatic		V2000							
			V4000							
			V6000							
Sistema per la cura dei tessut	ti RefreshButler		V200							
·			V400							
			V600							
			V2000							
			V4000							
			V6000							
Dispositivo di pagamento	CardSystem		V200					Numero di sistemi	1	
	CoinSystem		V400						2	
	VESTA Display 1		V600							
			V2000							
			V4000							
			V6000							
Forni / Cucine / Forni a	Combair		V200	Altezza nicchia	38 = 38 cm	Funzione	H = Cucina	Larghezza standard	C = 55 cm (SMS)	PowerSteam
vapore / Microonde / Coffee	► Steamer		V400		45 = 45 cm		P = Autopulizia pirolitica		Z = 75 cm	Grand
Center	CombiSteamer		V600		60 = 60 cm		F = Allacciamento fisso dell'acqua		L = 90 cm	
	CombairSteamer		V2000		6U = 60 cm, per l'incasso sottopiano		M = Microonde			
	Miwell		V4000		76 = 76 cm					
	CombiMiwell		V6000		7U = 76 cm, per l'incasso sottopiano					
	CoffeeCenter									
Cassetti	Drawer	1	V200	Altezza nicchia	7 = 7.6 cm			Larghezza standard	C = 55 cm (SMS)	
	WarmingDrawer		V400		14 = 14.4 cm					
	VacuDrawer		V600		16 = 16.2 cm					
			V2000		28 = 28.3 cm					
			V4000		22 = 22.0 cm					
			V6000		31 = 31.2 cm					

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Nessun segmento e codice di differenziazione

<sup>2)</sup> Nessun codice di differenziazione



Categoria	Nome prodotto			Codice di differenziazione						
			Segmento	Parametro 1		Parametro 2		Parametro 3		
		Funzione del prodotto		Caratteristica	Valore	Caratteristica	Valore	Caratteristica	Valore	Hero Name
Piani cottura	CookTop		V200	Tecnologia	I = Induzione, operazione integrata	Larghezza	30 = 30 cm	Numero zone di cottura	1 = 1 zona di cottura	FullFlex
	CombiCooktop		V400		J = Induzione, operazione esterna		40 = 40 cm		2 = 2 Zone di cottura	
			V600		A = Spirale di riscaldamento, operazione integrata		60 = 60 cm		3 = 3 Zone di cottura	
			V2000		E = Spirale di riscaldamento, operazione esterna		70 = 70 cm		4 = 4 Zone di cottura	
			V4000		G = Gas, operazione integrata		80 = 80 cm		5 = 5 Zone di cottura	
			V6000				90 = 90 cm		6 = 6 Zone di cottura	
			Wok <sup>2</sup>						B = Zona combinata per pirofila	
			Teppan Yaki <sup>2)</sup>							
Lavastoviglie	Adora	Lavaggio	V200	Tipo di installazione	V = Interamente integrata	Funzione	B = Cassetto per posate	Larghezza standard	C = 55 cm (SMS)	
<b>3</b>	Adorina		V400		D = Design integrato		O = Cestello superiore/OptiLift	~	S = 45 cm	
			V600		I = Integrata		W = Pompa di calore			
			V2000		G = Vano ampio		'			
			V4000							
			V6000							
Frigoriferi/congelatori	Cooler		V200	Altezza nicchia	45 = 45 cm	Funzione	K = Scomparto freddo	Larghezza standard	C = 55 cm (SMS)	Supreme
	CombiCooler		V400		7U = 76 cm		F = Vano cantina/Cestello portabottiglie		I = Intermediate 55 / 60	1
	Freezer		V600		8U = 82-89 cm		G = Scomparto congelatore integrato		Z = 75 cm	
	ShockFreezer		V2000		88 = 88 cm		T = Top Freezer		L = 90 cm	
	WineCooler		V4000		89 = 89 cm		N = NoFrost		700111	
	FoodCenter <sup>2)</sup>		V6000		90 = 90 cm		14 - 14011031			
	FoodCenter '		1,0000		122 = 122 cm					
					127 = 127 cm					
					140 = 140 cm					
					152 = 152 cm					
					158 = 158 cm					
					165 = 165 cm 178 = 178 cm					
	1. 0		1,000	To 100 1 10 1	205 = 205 cm		1, 1,			
Cappe aspiranti	AiroClear	A incasso	V200	Tipo di installazione	H = Cappa sottopensile incassata	Larghezza	11 = 11 cm			
		Parete	V400		K = Cappa con pannello apribile		55 = 55 cm			
		Isola	V600		F = Cassetto estraibile		60 = 60 cm			
		Tavolo	V2000		G = Schermo in vetro		70 = 70 cm			
		Soffitto	V4000		S = Pannello girevole		80 = 80 cm			
			V6000		U = Base		90 = 90 cm			
			- 1		V = Verticale (downdraft)		100 = 100 cm			
			- 1		Q = T-Shape/Cubica		120 = 120 cm			
			1		P = Piramide					
			1		I = Integrata (aspiratore per piano cottura)					
			1		A = In appoggio/Sospesa					

<sup>11</sup> Nessun segmento e codice di differenziazione

Nessun codice di differenziazione