

V-ZUG Europe BVBA Evolis 102, 8530 Harlebeke - Kortrijk Téléphone +32 (0)56 61 60 00, Fax +32 (0)56 61 60 10 info.fr@vzug.com, www.vzug.com

Brochure CookTop V4000 I302



Produit choisi

N° d'article: 3114300001Code EAN: 7630029454800

- Type: CTI4T-31143

- Catégorie de produit: Table de cuisson

- Norme largeur: 30 cm

- Design frontal: BlackDesign

- Cadre: DualDesign



Détails CookTop V4000 1302

Selon le règlement

- (UE) Nr. 66/2014

- GB 21456-2008: Non

Design

- Type: CTI4T-31143

- Catégorie de produit: Table de cuisson

- Norme largeur: 30 cm

- Design frontal: BlackDesign

- Cadre: DualDesign

Dimensions

- Hauteur de découpe: 8.5 mm

- Rayon de découpe: 5 mm

- Hauteur de l'appareil: 51.7 mm

- Largeur de l'appareil: 281 mm

- Profondeur de l'appareil: 501 mm

- Rayon d'angle de l'appareil: 2 mm

- Dimension du support largeur: 270 mm

- Dimension du support largeur max.: 270 mm

- Dimension du support profondeur: 490 mm

- Dimension du support profondeur max.: 490 mm

- Hauteur d'encastrement à fleur: 51.7 mm

- Hauteur d'encastrement superposition: 47.7 mm

- Largeur de découpe encastrement à fleur: 287 mm

- Largeur de découpe superposition: 270 mm

- Largeur de découpe max. superposition: 270 mm

- Profondeur de découpe encastrement à fleur: 507 mm

- Profondeur de découpe superposition: 490 mm

- Profondeur de découpe max. superposition: 490 mm

- Poids à vide: 5.5 kg

- Position de la zone de cuisson 1: avant

- Dimensions zone de cuisson 1: 18x20 cm

- Position de la zone de cuisson 2: arrière

- Dimensions zone de cuisson 2: 18x20 cm

Affichage et commande

- Affichage: Afficheur numérique

- Utilisation: Multi-Slider/Choix direct

- Commande par «slider»

- Durée / fin de cuisson

- Bip de touche (marche/arrêt)

Energie

- Puissance en veille appareil éteint: 0.24 W

- Consommation à l'«état éteint»: 0 W

- Puissance max. zone de cuisson 1: 3700 W

- Puissance max. zone de cuisson 2: 3700 W

- Type de raccordement (1): 220-240 V~

- Fréquence (1): 50-60 Hz

- Puissance connectée (1): 3.7 kW

- Protection par fusible (1): 16 A

- Type de connecteur: Câble

- Consommation d'énergie zone de cuisson 1: 657000 J/

ka

Caractéristiques table de cuisson

- Type de bobine d'induction: MaxiFlex

- Catégorie table de cuisson: Induction

- Programmateur durée et fin de cuisson

- Témoin d'humidité résiduelle

- Minuterie

- Fonction rappel programme

- Zones de cuisson: 2

- Niveaux de puissance: 9

- Technique de chauffage: Table de cuisson à induction



Fonctions

- Fonction de maintien au chaud
- Fonction bridge
- PowerPlus
- Pack sécurité
- Détection de récipient: 11-22 cm
- Touche pause
- Démarrage rapide automatique
- Touche de protection pour le nettoyage
- Fonction fusion
- Fonction mijoter
- Sécurité enfants

Informations complémentaires

- Niveau d'équipement: 5

Service et interfaces

- Garantie: 2 + 8 ans