



V-ZUG SA

Industriestrasse 66, case postale, 6302 Zoug

Téléphone +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

Brochure AdorinaLavage V400



Classe d'efficacité énergétique

Produit choisi

- N° d'article: 1104400000
- Code EAN: 7630029479759
- Type: AW4H-11044
- Catégorie de produit: Machine à laver
- Design frontal: Blanc
- Design porte: Nero
- Charnière: gauche



Détails AdorinaLavage V400

Autres réglages

- Régénérer
- Marche rapide / fin de programme

Selon le règlement

- (EU) Nr. 2019/2017
- AS/NZS 2040.2:2012: Non
- GB 12021.4-2013: Non

Design

- Type: AW4H-11044
- Catégorie de produit: Machine à laver
- Design frontal: Blanc
- Design porte: Nero
- Charnière: gauche

Dimensions

- Hauteur de l'appareil: 840 mm
- Hauteur max. de l'appareil: 849 mm
- Largeur de l'appareil: 596 mm
- Profondeur de l'appareil: 573 mm
- Profondeur de l'appareil avec la porte ouverte: 1030 mm
- Profondeur de l'appareil, distance par rapport au mur comprise: 586 mm
- Angle d'ouverture de la porte: 153 °
- Hauteur de refoulement de la pompe d'évacuation: 1 m
- Poids à vide: 71 kg

Affichage et commande

- Affichage: Afficheur numérique
- Utilisation: commutateur rotatif
- Affichage de la durée restante
- Nombre de langues sur l'affichage: 3
- Langues sur l'affichage: de, fr, en

Energie

- Méthode de mesure et de calcul: EN60456
- Catégorie d'émissions de bruit aérien: A
- Puissance en veille appareil éteint: 0.5 W
- Puissance en veille appareil allumé: 4 W
- Consommation à l'«état éteint»: 0.5 W
- Classe d'efficacité énergétique: C
- Consommation d'énergie par cycle avec le programme Eco 40-60: 0.91 kWh
- Consommation d'énergie pondérée pour 100 cycles: 62 kWh
- Consommation d'eau pondérée par cycle: 41 l
- Indice d'efficacité énergétique: 68.5
- Classe d'efficacité d'essorage: B
- Type de raccordement (1): 220-240 V~
- Fréquence (1): 50 Hz
- Puissance connectée (1): 2.2 kW
- Protection par fusible (1): 10 A
- Type de connecteur: CH Typ 12
- Câble de raccordement: 1.4 m
- Pression d'eau: 1-10 bar

Caractéristiques lave-linge

- Capacité nominale pour le programme Eco 40-60: 8.0 kg
- Type de construction: Chargement frontal
- Appareil sur pied, pouvant être raccordé à une colonne
- Type de maison: Maison individuelle
- Capacité nominale: 8 kg
- Volume du tambour: 55 l
- Aquastop
- Technologie: Conventionnel



Fonctions

- Programme «Eco»
- Repassage facile
- Hygiène de l'appareil
- AquaPlus
- Programme sprint
- Lainages
- Prélavage
- Linge à bouillir / couleur 20 - 95 °C
- Lavage à froid 20 °C
- Lavage à la main 30 °C
- Délicat
- Sécurité enfants

Informations complémentaires

- Indice d'efficacité du lavage: 1.04
- Vitesse d'essorage pour la moitié de la capacité nominale (Eco 40-60): 1400.0 U/min
- Vitesse d'essorage pour la capacité nominale (Eco 40-60): 1400.0 U/min
- Vitesse d'essorage pour un quart de la capacité nominale (Eco 40-60): 1400.0 U/min
- Efficacité du rinçage du programme Eco 40-60: 4.9 g/kg
- Température maximale des textiles pour la moitié de la capacité nominale (Eco 40-60): 35.0 °C
- Température maximale des textiles pour la capacité nominale (Eco 40-60): 41.0 °C
- Température maximale des textiles pour un quart de la capacité nominale (Eco 40-60): 22.0 °C
- Vitesse d'essorage maximale: 1400 U/min
- Vitesse d'essorage: 400 U/min
- Puissance acoustique pendant la phase d'essorage: 71 dB(A)
- Puissance acoustique pendant la phase de lavage: 52 dB(A)
- Tuyau de pression G 3/4: 1.5 m
- Tuyau d'écoulement: 1.5 m
- Niveau d'équipement: 2

Service et interfaces

- Garantie: 2 ans