



V-ZUG SA

Industriestrasse 66, casella postale, 6302 Zugo

Telefono +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

## Opuscolo Adorina Lavatrice V400



Classe di efficienza energetica

### Prodotto selezionato

- N. articolo: 1104400000
- Codice EAN: 7630029479759
- Type: AW4H-11044
- Categoria di prodotto: Lavatrice
- Design frontale: Bianco
- Design porta: Nero
- Cerniera: sinistra



## Dettagli AdorinaLavatrice V400

### Altre possibilità di regolazione

- Ammorbidente
- Marcia rapida/Fine del programma

### Ai sensi del Regolamento

- (EU) Nr. 2019/2017
- AS/NZS 2040.2:2012: No
- GB 12021.4-2013: No

### Design

- Type: AW4H-11044
- Categoria di prodotto: Lavatrice
- Design frontale: Bianco
- Design porta: Nero
- Cerniera: sinistra

### Dimensioni

- Altezza apparecchio: 840 mm
- Altezza max. apparecchio: 849 mm
- Larghezza apparecchio: 596 mm
- Profondità apparecchio: 573 mm
- Profondità apparecchio con porta aperta: 1030 mm
- Profondità dell'apparecchio inclusa la distanza dalla parete: 586 mm
- Angolo di apertura della porta: 153 °
- Prevalenza della pompa di scarico: 1 m
- Peso a vuoto: 71 kg

### Display e comando

- Indicazione: Display digitale
- Uso: interruttore girevole
- Indicazione del tempo residuo
- Numero di lingue sul display: 3
- Lingue sul display: de, fr, en

### Energia

- Metodo di misurazione e calcolo: EN60456
- Classe di emissioni di rumoreaereo: A
- Rendimento in standby disattivato: 0.5 W
- Rendimento in standby attivato: 4 W
- Consumo in modalità «spento»: 0.5 W
- Classe di efficienza energetica: C
- Consumo di energia per ciclo nel programma «eco 40-60»: 0.91 kWh
- Consumo di energia ponderato 100 cicli: 62 kWh
- Consumo d'acqua ponderato per ciclo: 41 l
- Indice di efficienza energetica: 68.5
- Classe di efficienza di funzionamento della centrifuga: B
- Tipo di allacciamento (1): 220-240 V~
- Frequenza (1): 50 Hz
- Valori allacciati (1): 2.2 kW
- Protezione con fusibile (1): 10 A
- Tipo di connettore a spina: CH Typ 12
- Cavo di collegamento: 1.4 m
- Pressione dell'acqua: 1-10 bar

### Caratteristiche lavatrice

- Capacità nominale per il programma «eco 40-60»: 8.0 kg
- Tipo di costruzione: Carica frontale
- Apparecchio da appoggio, possibile installazione a colonna
- Tipo di casa: Casa unifamiliare
- Capacità nominale: 8 kg
- Volume cestello: 55 l
- Aquastop
- Tecnologia: Convenzionale



### **Funzioni**

- Programma ECO
- Stiro facile
- Igiene dell'apparecchio
- AquaPlus
- Programma sprint
- Lana
- Prelavaggio
- Biancheria da bollire / Biancheria colorata 20 - 95 °C
- Lavaggio a freddo 20 °C
- Lavaggio a mano 30 °C
- Delicato
- Sicurezza bambini

### **Altri dati**

- Indice di efficienza del lavaggio: 1.04
- Numero di giri centrifuga a metà della capacità nominale («eco 40-60»): 1400.0 U/min
- Numero di giri centrifuga alla capacità nominale («eco 40-60»): 1400.0 U/min
- Numero di giri centrifuga a un quarto della capacità nominale («eco 40-60»): 1400.0 U/min
- Risultato del risciacquo nel programma «eco 40-60»: 4.9 g/kg
- Temperatura massima nei tessuti a metà della capacità nominale («eco 40-60»): 35.0 °C
- Temperatura massima nei tessuti alla capacità nominale («eco 40-60»): 41.0 °C
- Temperatura massima nei tessuti a un quarto della capacità nominale («eco 40-60»): 22.0 °C
- Numero massimo giri di centrifuga: 1400 U/min
- Velocità centrifuga: 400 U/min
- Livello di potenza sonora durante la centrifuga: 71 dB(A)
- Livello di potenza sonora durante il lavaggio: 52 dB(A)
- Tubo a pressione G 3/4: 1.5 m
- Tubo di scarico: 1.5 m
- Livello di dotazione: 2

### **Assistenza e interfaccia**

- Garanzia: 2 anni