




V-ZUG SA

Industriestrasse 66, casella postale, 6302 Zugo

Telefono +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

## Opuscolo CookTop V400 E604



### **Prodotto selezionato**

- N. articolo: 3112300002
- Codice EAN: 7630029444061
- Type: CT4H-31123
- Categoria di prodotto: Piano cottura
- Standard di larghezza: 60 cm
- Design frontale: BlackDesign
- Cornice: DualDesign



## Dettagli CookTop V400 E604

### **Ai sensi del Regolamento**

- (UE) Nr. 66/2014
- GB 21456-2008: No

### **Design**

- Type: CT4H-31123
- Categoria di prodotto: Piano cottura
- Standard di larghezza: 60 cm
- Design frontale: BlackDesign
- Cornice: DualDesign

### **Dimensioni**

- Altezza sezione: 8.5 mm
- Raggio sezione: 5 mm
- Altezza apparecchio: 50 mm
- Larghezza apparecchio: 571 mm
- Profondità apparecchio: 501 mm
- Raggio d'angolo degli apparecchi: 1.5 mm
- Misura supporto larghezza: 560 mm
- Misura supporto larghezza max.: 560 mm
- Misura supporto profondità: 490 mm
- Misura supporto profondità max.: 490 mm
- Altezza d'installazione a filo: 50 mm
- Altezza d'installazione in appoggio: 46 mm
- Larghezza sezione a filo: 577 mm
- Larghezza sezione in appoggio: 560 mm
- Larghezza sezione in appoggio max.: 560 mm
- Profondità sezione a filo: 507 mm
- Profondità sezione in appoggio: 490 mm
- Profondità sezione in appoggio max.: 490 mm
- Peso a vuoto: 7.5 kg
- Posizione zona di cottura 1: Davanti a sinistra
- Dimensioni della zona di cottura 1: 17-26.5 cm
- Posizione zona di cottura 2: Dietro a sinistra
- Dimensioni della zona di cottura 2: 18 cm
- Posizione zona di cottura 3: Dietro a destra
- Dimensioni della zona di cottura 3: 14-21 cm
- Posizione zona di cottura 4: Davanti a destra
- Dimensioni della zona di cottura 4: 14 cm

### **Display e comando**

- Comando tramite la cucina / interruttore girevole esterno
- Indicazione: Indicatore d'esercizio ottico (LED)
- Uso: Comando esterno tramite la cucina / Interruttore girevole
- Lingue sul display: -



### **Energia**

- Metodo di misurazione e calcolo: EN60350-2
- Rendimento in standby disattivato: 0.5 W
- Consumo in modalità «spento»: 0 W
- Voltaggio: 400 V
- Potenza max. zona di cottura 1: 1800 W
- Potenza max. zona di cottura 2: 1200 W
- Potenza max. zona di cottura 3: 2300 W
- Potenza max. zona di cottura 4: 1200 W
- Tipo di allacciamento (1): 400 V 2~
- Frequenza (1): 50 Hz
- Valori allacciati (1): 7.6 kW
- Protezione con fusibile (1): 16 A
- Tipo di connettore a spina: Cavo
- Consumo di energia della zona di cottura 1: 634680 J/kg
- Consumo di energia della zona di cottura 3: 686160 J/kg
- Consumo di energia della zona di cottura 4: 646200 J/kg

### **Caratteristiche piano di cottura**

- Categoria piano di cottura: Radiatori di riscaldamento
- Zona teglie
- Indicatore di calore residuo
- Zone di cottura: 4
- Livelli di potenza: 9
- Tecnologia di riscaldamento: Piani cottura a irraggiamento
- Zona di cottura a 2 circuiti: 1

### **Altri dati**

- Livello di dotazione: 2

### **Assistenza e interfaccia**

- Garanzia: 2 anni