

V-ZUG AG Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug Telefon +41 58 767 67 67 info@vzug.com, www.vzug.com

Broschüre CookTop V2000 A302



Ausgewähltes Produkt

- Artikel-Nr.: 3115600000

- EAN-Code: 7630029454763

- Type: CT2T-31156

- Produktkategorie: Kochfeld

Breitennorm: 30 cmDesign: BlackDesignRahmen: DualDesign



Details CookTop V2000 A302

Nach Verordnung

- (EU) Nr. 66/2014

- GB 21456-2008: Nein

Design

- Type: CT2T-31156

- Produktkategorie: Kochfeld

Breitennorm: 30 cmDesign: BlackDesignRahmen: DualDesign

Masse

Ausschnitthöhe: 8.5 mm
Ausschnittradius: 5 mm
Gerätehöhe: 47.7 mm
Gerätebreite: 281 mm

- Gerätetiefe: 501 mm

- Geräte-Eckradius: 2 mm

- Auflagenmass Breite: 270 mm

- Auflagenmass Breite max.: 270 mm

- Auflagenmass Tiefe: 490 mm

- Auflagenmass Tiefe max.: 490 mm

- Einbauhöhe flächenbündig: 47.5 mm

- Einbauhöhe aufliegend: 43.5 mm

- Ausschnittbreite flächenbündig: 287 mm

- Ausschnittbreite aufliegend: 270 mm

- Ausschnittbreite aufliegend max.: 270 mm

- Ausschnitttiefe flächenbündig: 507 mm

- Ausschnitttiefe aufliegend: 490 mm

- Ausschnitttiefe aufliegend max.: 490 mm

- Leergewicht: 5 kg

- Position Kochzone 1: vorne

- Masse der Kochzone 1: 14 cm

- Position Kochzone 2: hinten

- Masse der Kochzone 2: 12-18 cm

Anzeige & Bedienung

Anzeige: DigitalanzeigeBedienung: TouchControl

- Einschaltdauer

Energie

- Verbrauch Bereitschaftszustand: 0.49 W

- Verbrauch Aus-Zustand: 0 W

- Betriebsspannung: 230 V

Max. Leistung Kochzone 1: 1200 WMax. Leistung Kochzone 2: 1800 W

- Nennspannung (1): 230 V~

- Frequenz (1): 50-60 Hz

- Nennleistung (1): 3 kW

- Absicherungswert (1): 16 A

- Steckertyp: Kabel

- Energieverbrauch Kochzone 1: 703800 J/kg

- Energieverbrauch Kochzone 2: 184.5 Wh/kg

Merkmale Kochfeld

- Kochfeld Kategorie: Strahlungsheizkörper

- Abschaltautomatik

- Restwärmeanzeige

- Timer

- Kochzonen: 2

- Leistungsstufen: 9

- Heiztechnik: Strahlungskochzonen

- Zweikreis-Kochzonen: 1

Funktionen

- Sicherheitspaket

- Ankochautomatik

- Kindersicherung

Weitere Daten

- Ausstattungsstufe: 3



Service und Schnittstellen

- Garantie: 2 Jahre