

## Fiche technique Freezer V600 8UN

N° d'article: 5300700000

Selon le règlement (EU) Nr. 2019/2016, (EU) Nr. 2017/1369

Type: FR6H-53007

Type         FR6H-53007           Indépendant ou encastrable         Appareil à encastrer           Type d'appareil réfrigération         mm         820           Largeur de l'appareil         mm         597           Profondeur de l'appareil         mm         550           Volume utile total         I         80           Capacité utile de la partie surgélation         I         80           Indice d'efficacité énergétique         D         80           Classe d'efficacité énergétique         B         80           Caisse d'efficacité énergétique         B         80           Catégorie d'émissions de bruit aérien         B         80           Caisse climatique         KWh         152           Classe climatique         °C         15           Température ambiante minimale         °C         10           Température ambiante maximale         °C         20           Compartiment 1         °C         18           Capacité utile du compartiment 1         °C         19           Température recommandée du compartiment 1         °C         18           Type de dégivrage 1         Cui         Compartiment de de congélation rapide           Compartiment sans givre         Compartim	Nom	Unité	Valeur
Type d'appareil réfrigération mm 820 Largeur de l'appareil mm 597 Profondeur de l'appareil mm 550 Volume utile total I 80 Capacité utile de la partie surgélation I 80 Classe d'efficacité énergétique Black d'energétique Black d	Туре		FR6H-53007
Hauteur de l'appareil mm 597  Profondeur de l'appareil mm 550  Volume utile total I 80  Capacité utile de la partie surgélation I 80  Classe d'efficacité énergétique Blayane d'emprétique ambiante minimale °C 10  Température ambiante maximale Cel 38  Compartiment 1 I 79.9  Température recommandée du compartiment 1 I 79.9  Température recommandée du compartiment 1 I 79.9  Température recommandée du compartiment 1 Congélation rapide Congélation rapide Congélation rapide Congélation saigure Congélation Rig 7.6	Indépendant ou encastrable		Appareil à encastrer
Largeur de l'appareil mm 597  Profondeur de l'appareil mm 550  Volume utile total I 80  Capacité utile de la partie surgélation I 80  Indice d'efficacité énergétique 80  Classe d'efficacité énergétique B80  Classe d'efficacité énergétique B80  Catégorie d'émissions de bruit aérien B80  Consommation annuelle d'énergie kWh 152  Classe climatique SN-ST  Température ambiante minimale Cel 38  Compartiment 1 Capacité utile du compartiment 1 I 79.9  Température recommandée du compartiment 1 I 79.9  Température recommandée du compartiment 1 Pype de dégivrage 1 Automatique  Comgélation rapide Compartiment de congélation  Compartiments sans givre kg 7.6	Type d'appareil réfrigération		Congélateur
Profondeur de l'appareil mm 550  Volume utile total I 80  Capacité utile de la partie surgélation I 80  Indice d'efficacité énergétique 80  Classe d'efficacité énergétique D D  Puissance acoustique dB(A) 35  Catégorie d'émissions de bruit aérien B  Consommation annuelle d'énergie kWh 152  Classe climatique SN-ST  Température ambiante minimale Cel 38  Compartiment 1 Cel 38  Compartiment 1 I 79.9  Température recommandée du compartiment 1 l 79.9  Température recommandée du compartiment 1 °C -18  Type de dégivrage 1 Automatique  Compartiments sans givre kg 7.6	Hauteur de l'appareil	mm	820
Volume utile total       I       80         Capacité utile de la partie surgélation       I       80         Indice d'efficacité énergétique       80       60         Classe d'efficacité énergétique       D       60         Puissance acoustique       dB(A)       35         Catégorie d'émissions de bruit aérien       B       60         Consommation annuelle d'énergie       kWh       152         Classe climatique       SN-ST       50         Température ambiante minimale       °C       10         Température ambiante maximale       Cel       38         Compartiment 1       I       79.9         Température recommandée du compartiment 1       I       79.9         Température recommandée du compartiment 1       °C       -18         Type de dégivrage 1       Automatique       Compartiment de congélation rapide       Compartiment de congélation congélation         Compartiments sans givre       Compartiment de congélation       Compartiment de congélation	Largeur de l'appareil	mm	597
Capacité utile de la partie surgélation I 80  Indice d'efficacité énergétique 80  Classe d'efficacité énergétique dB(A) 35  Catégorie d'émissions de bruit aérien B  Consommation annuelle d'énergie kWh 152  Classe climatique SN-ST  Température ambiante minimale °C 10  Température ambiante maximale Cel 38  Compartiment 1 I 79.9  Température recommandée du compartiment 1 I 79.9  Température recommandée du compartiment 1 °C -118  Type de dégivrage 1 Automatique  Compartiment de congélation apide  Compartiment sans givre  Capacité de surgélation kg 7.6	Profondeur de l'appareil	mm	550
Indice d'efficacité énergétique Classe d'efficacité énergétique D Puissance acoustique dB(A) 35 Catégorie d'émissions de bruit aérien B Consommation annuelle d'énergie kWh 152 Classe climatique SN-ST Température ambiante minimale ° C 10 Température ambiante maximale Compartiment 1 Capacité utile du compartiment 1 I 79.9 Température recommandée du compartiment 1 Congélation rapide Compartiment sans givre Capacité de surgélation Kg 7.6	Volume utile total	1	80
Classe d'efficacité énergétique D  Puissance acoustique dB(A) 35  Catégorie d'émissions de bruit aérien B  Consommation annuelle d'énergie kWh 152  Classe climatique SN-ST  Température ambiante minimale °C 10  Température ambiante maximale Cel 38  Compartiment 1 I 79.9  Température recommandée du compartiment 1 I 79.9  Température recommandée du compartiment 1 °C -18  Type de dégivrage 1 Automatique  Congélation rapide Oui  Compartiment sans givre Kg 7.6	Capacité utile de la partie surgélation	1	80
Puissance acoustique d'émissions de bruit aérien B  Consommation annuelle d'énergie kWh 152  Classe climatique SN-ST  Température ambiante minimale °C 10  Température ambiante maximale Cel 38  Compartiment 1 Cel 38  Capacité utile du compartiment 1 I 79.9  Température recommandée du compartiment 1 °C -18  Type de dégivrage 1 Automatique  Congelation rapide Compartiments sans givre  Capacité de surgélation kg 7.6	Indice d'efficacité énergétique		80
Catégorie d'émissions de bruit aérien  Consommation annuelle d'énergie  kWh 152  Classe climatique  SN-ST  Température ambiante minimale  °C 10  Température ambiante maximale  Cel 38  Compartiment 1  Compartiment 1  I 79.9  Température recommandée du compartiment 1  Type de dégivrage 1  Compartiment sans givre  Compartiments sans givre  Capacité de surgélation  kg 7.6	Classe d'efficacité énergétique		D
Consommation annuelle d'énergie kWh 152  Classe climatique SN-ST  Température ambiante minimale °C 10  Température ambiante maximale Cel 38  Compartiment 1 Compartiment 1 I 79.9  Température recommandée du compartiment 1 °C -18  Type de dégivrage 1 Automatique  Congélation rapide Oui  Compartiments sans givre kg 7.6	Puissance acoustique	dB(A)	35
Classe climatique  Classe climatique  C 10  Température ambiante minimale  Cel 38  Compartiment 1  Compartiment 1  I 79.9  Température recommandée du compartiment 1  Congélation rapide  Compartiments sans givre  Capacité de surgélation  SN-ST  10  Compartiment quatre étoiles  Compartiment quatre étoiles  Compartiment 1  Compartiment 1  Compartiment 1  Compartiment 1  Compartiment 1  Compartiment de congélation  kg 7.6	Catégorie d'émissions de bruit aérien		В
Température ambiante minimale  Cel 38  Compartiment 1  Capacité utile du compartiment 1  I 79.9  Température recommandée du compartiment 1  Congélation rapide  Compartiment sans givre  Capacité de surgélation  Rempérature ambiante minimale  Cel 38  Compartiment quatre étoiles  Compartiment 1  I 79.9  Automatique  Compartiment sans givre  Compartiment de congélation  kg 7.6	Consommation annuelle d'énergie	kWh	152
Température ambiante maximale  Compartiment 1  Compartiment 1  Compartiment 1  I 79.9  Température recommandée du compartiment 1  Congélation rapide  Compartiment sans givre  Capacité de surgélation  Cel 38  Compartiment quatre étoiles  Compartiment 1  Recompartiment 1  Compartiment 1  Compartiment de congélation  kg 7.6	Classe climatique		SN-ST
Compartiment 1  Capacité utile du compartiment 1  I 79.9  Température recommandée du compartiment 1  Congélation rapide  Compartiment quatre étoiles  C -18  Automatique  Congélation rapide  Compartiment sans givre  Capacité de surgélation  kg 7.6	Température ambiante minimale	°C	10
Compartiment 1  Capacité utile du compartiment 1  I 79.9  Température recommandée du compartiment 1  Congélation rapide  Compartiments sans givre  Capacité de surgélation  étoiles  79.9  Automatique  Oui  Compartiment de congélation  kg 7.6	Température ambiante maximale	Cel	38
Température recommandée du compartiment 1 °C -18  Type de dégivrage 1 Automatique  Congélation rapide Oui  Compartiments sans givre Compartiment de congélation  Kg 7.6	Compartiment 1		Compartiment quatre étoiles
Type de dégivrage 1  Congélation rapide  Compartiments sans givre  Capacité de surgélation  Automatique  Compartiment de congélation  kg 7.6	Capacité utile du compartiment 1	1	79.9
Congélation rapide  Compartiments sans givre  Capacité de surgélation  Oui  Compartiment de congélation  kg 7.6	Température recommandée du compartiment 1	°C	-18
Compartiments sans givre  Capacité de surgélation	Type de dégivrage 1		Automatique
Compartiments sans givre congélation  Capacité de surgélation kg 7.6	Congélation rapide		Oui
	Compartiments sans givre		Compartiment de congélation
(EU) Nr. 2019/2016, (EU) Nr. 2017/1369 Oui	Capacité de surgélation	kg	7.6
	(EU) Nr. 2019/2016, (EU) Nr. 2017/1369		Oui

]