



瑞士楚格州

V-ZUG 有限公司工业区66号, 邮箱, 6302

电话 +41 58 767 67 67

网址 : info@vzug.com, www.vzug.com

## 手册 Comhair V600 60



### 精选产品

- 货品编号: 2112600000
- EAN码: 7630029476659
- Type: C6H-21126
- 产品分类: 烤箱
- 地柜安装
- 标准宽度: 60 cm
- 标准高度: 60 cm
- 正面设计: 黑色玻璃
- 手柄: Nero
- 腔体: 珐琅瓷
- 抽屉: 无





## 细节 Comhair V600 60

### 根据规定

- (EU) Nr. 65/2014

### Design

- Type: C6H-21126
- 产品分类: 烤箱
- 地柜安装
- 标准宽度: 60 cm
- 标准高度: 60 cm
- 正面设计: 黑色玻璃
- 手柄: Nero
- 腔体: 珐琅瓷
- 抽屉: 无

### 尺寸

- 隔间高度: 600 mm
- 最大隔间高度: 600 mm
- 隔间宽度: 560 mm
- 最大隔间宽度: 568 mm
- 隔间深度: 550 mm
- 设备高度: 598 mm
- 设备最大高度: 599 mm
- 设备宽度: 596 mm
- 设备厚度: 569 mm
- 门打开时的设备厚度: 483 mm
- 自重: 36 kg

### 显示和操作

- 显示屏: 带有 LED 显示屏的操作面板
- 操作模式: 旋转开关
- 照明: 卤素灯
- 照明装置数量: 2
- 电子时钟

### 能源

- 待机关闭输出: 0.9 W
- 待机启动输出: 0.9 W
- 关断状态下的消耗量: 0.38 W
- 网络接通时的智能关断功能耗电量: 1.8 W
- 能源效率等级: A
- 能耗——常规加热烹饪: 0.8 千瓦时
- 能耗——常规/热风加热烹饪: 0.79 千瓦时
- 电压 (1): 220-240 V~
- 效率 (1) : 50 Hz
- 连接负载: 3.3 kW
- 熔断保护: 16 A
- 插头型号: CN CH2-16P
- 连接线缆: 1.8 m

### 烤炉功能

- 烤架层数: 4
- 地柜安装
- 设备门清洁: 通过轻松拆卸设备门完成
- 超凡瑞士品质
- 信号声
- 轻柔关闭
- 轻柔打开
- 时间显示
- 可拆卸的设备门
- 面板高度: 80 mm
- 组合操作: 烤箱
- 收藏夹数量: 0
- 腔体体积: 69 l
- 上/下火最高可调温度: 280 °C
- 热风循环/热风烘焙最高可调温度: 280 °C





#### 功能

- 烧烤
- 热风循环烧烤
- 热风烘焙
- 湿热空气
- 热风节能
- 餐盘加热
- 上下火节能
- 上下火
- 上下火湿烤
- 底部加热
- 至尊披萨
- 快速加热

#### 更多数据

- 功能等级: 3

#### 服务与检修

- 频带: 2,4 GHz
- WLAN 标准: 802.11 b/g/n
- 接口: WLAN 和蓝牙

