




V-ZUG AG

Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug

Telefon +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

## Broşür CookTop V4000 I402



### Seçilen ürün

- Ürün no.: 3114400001
- EAN-Kodu: 7630029454794
- Model: CTI4T-31144
- Ürün kategorisi: Ocak
- Cihaz tipi: Set üstü ocak
- Genişlik standardı: 40 cm
- Tasarım ön cephe: Siyah tasarım
- Çerçeve: DualDesign



## Ayrıntılar CookTop V4000 I402

### Yönetmeliği uyarıca

- (AB) Nr. 66/2014
- GB 21456-2008: Hayır

### Tasarım

- Model: CTI4T-31144
- Ürün kategorisi: Ocak
- Cihaz tipi: Set üstü ocak
- Genişlik standardı: 40 cm
- Tasarım ön cephe: Siyah tasarım
- Çerçeve: DualDesign

### Ebatlar

- Kesit yüksekliği: 8.5 mm
- Kesit yarıçapı: 5 mm
- Cihaz yüksekliği: 51.7 mm
- Cihaz genişliği: 384 mm
- Cihaz derinliği: 501 mm
- Cihaz köşe yarıçapı: 2 mm
- Oturma ölçüsü genişlik: 373 mm
- Oturma ölçüsü genişlik maks.: 373 mm
- Oturma ölçüsü derinlik: 490 mm
- Oturma ölçüsü derinlik maks.: 490 mm
- Ankastre montaj yüksekliği: 51.7 mm
- Üstten montajda montaj yüksekliği: 47.7 mm
- Gömme montaj kesim genişliği: 390 mm
- Üstten montaj kesim genişliği: 373 mm
- Üstten montaj kesim genişliği maks.: 373 mm
- Gömme montaj kesim derinliği: 507 mm
- Üstten montaj kesim derinliği: 490 mm
- Üstten montaj kesim derinliği maks.: 490 mm
- Boş ağırlık: 6.5 kg
- Pozisyon pişirme yüzeyi 1: ön
- Boyut pişirme yüzeyi 1: 18x20 cm
- Pozisyon pişirme yüzeyi 2: arka
- Boyut pişirme yüzeyi 2: 18x20 cm

### Ekran ve kumanda

- Gösterge: Dijital gösterge
- Kumanda: Multi-Slider/Direkt seçim
- Kayar tuşla kumanda
- Açılma süresi / Kapama zamanı
- Tuş sesi (açık/kapalı)

### Enerji

- Ölçüm ve hesaplama yöntemi: EN60350-2
- Performans Standby Kapalı: 0.2 W
- Kapalı durumda tüketim: 0 W
- Maks. güç pişirme yüzeyi 1: 3700 W
- Maks. güç pişirme yüzeyi 2: 3700 W
- Bağlantı şekli (1): 220-240 V~
- Frekans (1): 50-60 Hz
- Bağlantı değerleri: 3.7 kW
- Sigorta: 16 A
- Fiş tipi: Kablo
- Enerji tüketimi pişirme yüzeyi 1: 0.18 J/kg
- Enerji tüketimi pişirme yüzeyi 2: 0.19 J/kg

### Özellikler Set üstü ocak

- İndüksiyon bobini tipi: MaxiFlex
- Set üstü ocak Kategori: İndüksiyon
- Kapatma işlevli açma süresi
- Artık ısı göstergesi
- Zamanlayıcı
- Kurtarma işlevi
- Pişirme yüzeyleri: 2
- Güç kademeleri: 9
- Isıtma teknolojisi: İndüksiyonlu pişirme yüzeyleri

**Fonksiyonlar**

- Sıcak tutma işlevi
- Köprüleme fonksiyonu
- PowerPlus
- Güvenlik paketi
- Tencere altı algılama: 11\_22cm
- Ara verme tuşu
- Hızlı pişirme otomatığı
- Silme koruma düğmesi
- Erime fonksiyonu
- Ağır ateşte pişirme fonksiyonu
- Çocuk kilidi

**Diğer veriler**

- Donanım seviyesi: 5